

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΨΥΚΤΕΣ
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ
ΝΕΡΟΥ

Κατάλογος προϊόντων

Η Υδροχόος ΙΚΕ διαθέτει επιτραπέζιους ψύκτες νερού, επιδαπέδιους, επενδεδημένους και μεταχειρισμένους

Τεχνική υποστήριξη.

η εταιρεία μας παρέχει πλήρη κάλυψη σε συντήρηση και επισκευή των παρακάτω ψυκτών. Ταυτόχρονα διαθέτει μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών σε περίπτωση βλάβης.

01

ΕΠΙΔΑΠΕΖΙΟΙ ΨΥΚΤΕΣ



ΨΥΚΤΗΣ ΜΕ ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΨΥΓΕΙΟ 16L B/D.

Βάρος: 14 kg

Ύψος: 0,94 m

Πλάτος: 0,31 m

Βάθος: 0,31 m

Τροφοδοσία: 220 – 240 Volt

Κατανάλωση Κρύου: 112 W/H

Κατανάλωση Ζεστού: 500 W/H

Χρώμα: Σιέλ, Μαύρο

Extras: Διαθέτει ντουλάπι ψυγείο (συντήρηση) στο κάτω μέρος.



ΨΥΚΤΗΣ 16L.

Βάρος: 14 kg

Ύψος: 0,94 m

Πλάτος: 0,31 m

Βάθος: 0,31 m

Τροφοδοσία: 220 – 240 Volt

Κατανάλωση Κρύου: 112 W/H

Κατανάλωση Ζεστού: 500 W/H

Χρώμα: Μπεζ, Μπλε, Λευκό



ΨΥΚΤΗΣ 166L.

Βάρος: 14 kg

Ύψος: 0,94 m

Πλάτος: 0,31 m

Βάθος: 0,31 m

Τροφοδοσία: 220 – 240 Volt

Κατανάλωση Κρύου: 112 W/H

Κατανάλωση Ζεστού: 500 W/H

Χρώμα: Μαύρο Ασημί, Μπλε Ασημί, Κόκκινο Ασημί, Γκρι Ασημί



ΨΥΚΤΗΣ ΜΕ ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΨΥΓΕΙΟ 166L B/D.

Βάρος: 14 kg

Ύψος: 0,94 m

Πλάτος: 0,31 m

Βάθος: 0,31 m

Τροφοδοσία: 220 – 240 Volt

Κατανάλωση Κρύου: 112 W/H

Κατανάλωση Ζεστού: 500 W/H

Χρώμα: Μαύρο Ασημί

Extras: Διαθέτει ντουλάπι ψυγείο (συντήρηση) στο κάτω μέρος.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

**ΨΥΚΤΕΣ
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ
ΝΕΡΟΥ**

02

**ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ
ΨΥΚΤΕΣ**





ΨΥΚΤΗΣ 16Τ.

Βάρος: 12 kg

Ύψος: 0,45 m

Πλάτος: 0,31 m

Βάθος: 0,26 m

Τροφοδοσία: 220 – 240 Volt

Κατανάλωση Κρύου: 112 W/H

Κατανάλωση Ζεστού: 500 W/H

Χρώμα: Μπεζ, Λευκό



ΨΥΚΤΗΣ 166L επιτραπέζιος.

Βάρος: 12 kg

Ύψος: 0,45 m

Πλάτος: 0,31 m

Βάθος: 0,31 m

Τροφοδοσία: 220 – 240 Volt

Κατανάλωση Κρύου: 112 W/H

Κατανάλωση Ζεστού: 500 W/H

Χρώμα: Μαύρο, Ασημί

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΨΥΚΤΕΣ
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ
ΝΕΡΟΥ

03

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



ΦΙΛΤΡΑ ΦΙΑΛΗΣ

Τα φίλτρα φιάλης έχουν ως βασική λειτουργία τον καθαρισμό του νερού του δικτύου από χλώριο, οσμές και στερεά σωματίδια μέχρι 5 μ. Η χρήση των φίλτρων φιάλης είναι πολύ απλή αφού απαιτεί μόνο να ανοίξετε το καπάκι και να συμπληρώσετε τα φίλτρα φιάλης με νερό δικτύου. Η τροφοδοσία αυτή γίνεται μέσω συνοδευτικής πλαστικής φιάλης, έως ένα προκαθορισμένο επίπεδο στάθμης.

Διαστάσεις: 30x42 cm

Βάρος: 2.5 Kg

Χρώμα: Λευκό

Τροφοδοσία: Δεν απαιτείται σύνδεση με το δίκτυο. Γίνεται με το χέρι το γέμισμα.

Διάρκεια Ζωής: 3 μήνες ή 1000 λίτρα



ΑΝΤΛΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ

Αυτόματη αντλία για φιάλη των 19 lit.

ΑΝΤΛΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Διαφορετικοί τύποι χειροκίνητης αντλίας για φιάλες 19 lit. (5 gallon) και φιάλες 10 lit.



ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

Λαβή μεταφοράς φιάλης 19lit.

ΟΖΟΝΙΣΤΗΣ

Συσκευή απολύμανσης θερμοψύκτη με τη χρήση όζοντος.

Η Υδροχόος Ι.Κ.Ε. διαθέτει μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών για όλους τους τύπους των μηχανημάτων. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία μας και να προμηθευτείτε τον αντίστοιχο κατάλογο.